

Brukland



ТРОТУАРНА ПЛИТКА
ДОРОЖНІ ТА БУДІВЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ



ДІЯЛЬНІСТЬ

26 РОКІВ НА РИНКУ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
11 ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ
175 ОФІЦІЙНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ

- ✓ 2 СУЧАСНИХ ЗАВОДИ
- ✓ ВИСОКИЙ РІВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ
- ✓ СУЧАСНЕ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ



ВИРОБНИЦТВО



АСОРТИМЕНТ

33 ФОРМИ
9 ОСНОВНИХ КОЛЬОРІВ
18 ВІДТІНКІВ КОЛОР-МІКС

- ✓ ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБІВ ЧИННИМ ВИМОГАМ ДСТУ
- ✓ НАЯВНІСТЬ СЕРТИФІКАТІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
- ✓ ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКЦІЮ 10 РОКІВ



ЯКІСТЬ



ВИРОБНИЦТВО У М. ДНІПРО:



- СУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ HESS TOP WERK ПОТУЖНІСТЮ 4000 М² ЗА ДОБУ
- РОБОТИЗОВАНА КАМЕРА ДОЗРІВАННЯ МІСТКІСТЮ 5000 М²
- ТЕРИТОРІЯ СКЛАДУ ПІД ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ 150 000 М²
- АВТОМАТИЧНА ЛІНІЯ ПАКУВАННЯ З ПОТУЖНІСТЮ 4000 М² ЗА ДОБУ



ВИРОБНИЦТВО У М. ПАВЛОГРАД:

- ОБЛАДНАННЯ ОМАГ ПОТУЖНІСТЮ 1800 М² ЗА ДОБУ
- ОБЛАДНАННЯ ZENIT ПОТУЖНІСТЮ ДО 3000 ШТ. БОРДЮРУ ЗА ДОБУ
- ТЕРИТОРІЯ СКЛАДУ ПІД ГОТОВУ ПРОДУКЦІЮ 120 000 М²
- НАПІВАВТОМАТИЧНА ЛІНІЯ ПАКУВАННЯ З ПОТУЖНІСТЮ 1800 М² ЗА ДОБУ


**НАШ ПРИОРИТЕТ –
ВИРОБНИЦТВО ЯКІСНОЇ,
СУЧАСНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ
БРУКІВКИ**





Симфонія
Колор-мікс Даллас


**БРУКІВКОЮ І ДОРОЖНІМИ
ЕЛЕМЕНТАМИ ТМ БРУКЛАНД
ОБЛАШТОВАНО ПОНАД 1500
ПРИВАТНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ТА
КОМЕРЦІЙНИХ ОБ'ЄКТІВ**



Симфонія
Колор-мікс Венге



Піщаник
Колір бежевий



Старе місто
Кольори: сірий, коричневий



Бруквей
Колор-мікс Арктика



Мегаполіс
Колор-мікс Венге

**БЕЗЛІЧ ВАРІАНТІВ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРОЄКТІВ:
КЛАСИЧНІ ЧИ УНІВЕРСАЛЬНІ ФОРМИ БРУКІВКИ, ЕКОЛОГІЧНІ,
МОДЕРНОВІ АБО ЕКСКЛЮЗИВНІ РІШЕННЯ**



Креатив
Кольори: сірий, білий, графіт

**ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР БРУКІВКИ —
КЛЮЧОВИЙ ЕТАП У СТВОРЕННІ
ГАРМОНІЙНОГО ТА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
ПРОСТОРУ**



Паркувальна решітка
Колір сірий



Симфонія
Колор-мікс Тера



Старе місто
Кольори: сірий, білий, графіт

ЯК МАЄ ВИГЛЯДАТИ БРУКІВКА В РОЗРІЗІ

ВЕРХНІЙ ШАР

- щебінь фракції 0,63-2
- високоякісний цемент
- кольоровий пігмент
- митий пісок



ОСНОВНИЙ ШАР

- щебінь фракції 2-5; 5-10
- високоякісний цемент
- митий пісок


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

	5 років з моменту влаштування покриття - передбачений державним стандартом України гарантійний термін експлуатації виробів. Ми впевнені в своїй якості, саме тому гарантія на товари TM BRUKLAND складає 10 років!
	Продукція TM BRUKLAND має високу міцність, що підтверджено лабораторними випробуваннями та практичним досвідом.
	F200 - лабораторно підтверджений показник морозостійкості продукції TM BRUKLAND. Товар стійкий до температурних коливань.
	У виробництві продуктів TM BRUKLAND використовуються натуральні матеріали та сертифіковані хімічні домішки, під дією високих температур таке покриття не виділяє шкідливих речовин.
	Продукція TM BRUKLAND пройшла сертифікацію та відповідає діючим стандартам України.
	Ми гарантуємо якість кольорів продукції TM BRUKLAND, тому що для виробництва використовуємо пігменти елітного класу - BAYFERROX, від німецького виробника LANXESS.
	Тротуарне покриття має шорстку поверхню та добре відводить вологу, що дозволяє йому бути більш антиковзачим, ніж інші види покриттів.
	Тротуарна плитка призначена для пішохідних зон.
	Тротуарна плитка призначена для пішохідних зон з можливістю нерегулярного руху легкових авто.
	Тротуарна плитка призначена для регулярного руху легкових та вантажних авто.
	Дізнайтесь про наявність товару перед його замовленням.




ВИДИ ПОКРИТТІВ ТОВАРІВ ТМ BRUKLAND:

БАЗОВІ ПОКРИТТЯ "MONOCOLOR"



МУЛЬТИКОЛЬОРОВІ ПОКРИТТЯ "COLOR-MIX"




ВАЖЛИВО ЗНАТИ! Використані зображення є ілюстративними, кольори можуть відрізнятись від реальних. Цей каталог має на меті надихати та допомагати користувачам у створенні власного дизайну навколишнього простору. Інформація, подана у каталозі, носить лише інформаційний характер. Перед придбанням конкретного виробу проконсультуйтеся з представниками заводу, керуйтеся ДСТУ та Сертифікатами відповідності.




ЛАЙНСТОУН




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
300x300	40	16,2	1525
300x150	🚶		
150x150	60	10,8	1525
	🚶 🚗		



Monocolor




Color-mix




МОНОЛІТ




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
600x400	80	9,6	1775
	🚗 🚚		



Monocolor




Color-mix



МЕГАПОЛІС




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
600x300	60	10,80	1525
	🚶 🚗		



Monocolor



Color-mix







БРУКВЕЙ




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
450x300	60 	11,70	1652
300x300			
225x300			



Monocolor




Color-mix




СИМФОНІЯ




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
240x160	40 	15,57	1465
160x160			
120x160	60 	10,38	1465



Monocolor





Color-mix




СІТІ СТОУН



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
240x160	80 	11,52	2130




Monocolor



Color-mix







ЦЕГЛА БЕЗ ФАСКИ




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
200x100	60	9,60	1330
		10,8	1504



Monocolor




Color-mix



СТАРЕ МІСТО





Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
180x120	45	12,75	1280
		16,38	1670
120x120	60	8,50	1110
90x120		10,92	1420



Monocolor




Color-mix



РИМСЬКИЙ КАМІНЬ



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
122x100x120	60	8,00	1020
80x102x120			
50x115x120			
90x120			



Monocolor






ЦЕГЛА



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
200x100	45 	14,40	1385
		16,20	1660
	60 	9,60	1264
		10,80	1420



Monocolor

Сірий

Червоний

Коричневий

Олива

Графіт

Білий

Жовтий


Color-mix

Невада

Бордо

Барселона


Тера



ПАРКЕТ



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
210x70	60 	7,35	960



Monocolor


Сірий

Червоний

Коричневий

Графіт


Білий



РОМБ



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
146x146	60 	8,82	1225



Monocolor

Сірий

Червоний

Коричневий

Графіт


Білий

Жовтий

Теракот

Color-mix


Тера




КРЕАТИВ

10 років

Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
105x95x84	60 	8,20	1110
95x85x84			
85x75x84			
75x65x84			
65x55x84			




Monocolor					
Сірий	Коричневий	Графіт	Білий	Жовтий	Бежевий




ЄВРОПА

10 років

Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
212x204x158	60 	8,88	1160
172x164x158			
132x124x158			
98x84x158			




Monocolor				
Сірий	Коричневий	Графіт	Бежевий	Білий




КВАДРАТ 400

10 років

Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
400x400	60 	9,60	1345



Monocolor				
Сірий	Графіт	Білий	Коричневий	Червоний
Color-mix				
Тера				







КВАДРАТ 200

10 років


Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
200x200	60  	9,60	1280
		12, 00	1620



Monocolor




Color-mix




КВАДРАТ 100

10 років

Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
100x100	60  	8,80	1150




Monocolor




ПІЩАНИК

10 років

Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
355x260	60  	7,60	940



Monocolor



Color-mix








ВЕНЕЦІЯ

10 років

Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
245x185 185x122 122x122	60 	8,60	1160




Monocolor




ПАРКУВАЛЬНА РЕШІТКА

10 років

Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
600x400	80 	9,60	1065




Monocolor



ЦЕГЛА 80

10 років

Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
200x100	80 	9,60	1700



Monocolor







ТАВР



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
200x162	80	7,84	1396
		9,89	1755




Monocolor




ХВИЛЯ



Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
240x120	80	8,74	1490




Monocolor



ФАЛКА




Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, м²	Вага палети, кг
240x130	100	7,142	1647
	120	7,142	1960



Monocolor







ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА “УВАГА”

Розміри, мм	Кількість на палеті, шт	Вага палети, кг
300x300x35	150	1100
400x400x35	100	1400
300x300x60	80	1010
500x500x60	32	1040

Monocolor

Жовтий

Графіт






ТАКТИЛЬНА ПЛИТКА “РУХ”

Розміри, мм	Кількість на палеті, шт	Вага палети, кг
300x300x35	150	1100
400x400x35	100	1400
300x300x60	80	1010
500x500x60	32	1040

Monocolor

Жовтий

Графіт




ПАРКУВАЛЬНА ПІВСФЕРА

Розміри, мм	Кількість на палеті, шт	Вага палети, кг
380x190	10	350
500x250	6	450

Monocolor

Жовтий

Сірий






БОРДЮР ТРОТУАРНИЙ



Розміри, мм	Кількість на палеті, шт	Вага палети, кг
1000x200x60	39	1080
1000x200x80	33	1233




Monocolor

Сірий

Червоний

Коричневий


Графіт



БОРДЮР ДОРОЖНИЙ



Розміри, мм	Кількість на палеті, шт	Вага палети, кг
1000x300x150	15	1440
1000x300x180	18	1730
1000x300x180	15	1760



Monocolor

Сірий

Графіт


Жовтий



ВОДОСТІК



Розміри, мм	Кількість на палеті, шт	Вага палети, кг
320x160x70	210	1560




Monocolor

Сірий

Червоний

Коричневий


Графіт



БЕТОННИЙ БЛОК

10 років

Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, шт	Вага палети, кг
390x190	200	72	1483,2




Monocolor
Сірий



БЛОК НЕЗНІМНОЇ ОПАЛУБКИ

10 років

Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість од. на палеті	Вага палети, кг
500x200	200	72	1512




Monocolor
Сірий



ЕВРОБЛОК

10 років

Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, шт	Вага палети, кг
500x200	200	50	1100



Monocolor


Сірий	Графіт	Коричневий	Сахара	Тера	Лате
-------	--------	------------	--------	------	------



КРИШКА ДЛЯ ЄВРОБЛОКУ

10 років

Розміри, мм	Висота мм, Призначення	Кількість на палеті, шт	Вага палети, кг
500x200	50	20	200




Monocolor

Сірий	Графіт	Коричневий	Сахара	Тера	Лате

FAQ: НАЙЧАСТІШІ ЗАПИТАННЯ

Довговічність і краса тротуарного покриття залежать від якості тротуарної плитки та дотримання технології укладання. Сподіваємось, що нижченаведена інформація стане Вам у нагоді.


З ЧОГО ПОЧАТИ?



Ми радимо Вам замовляти виконання робіт з благоустрою у професійних підрядників, але за необхідності самостійного виконання робіт, це можна зробити, дотримуючись наших рекомендацій:

- почніть з планування ділянки під мощення та підрахуйте необхідну кількість тротуарної плитки, врахуйте 4-5% запас, який буде необхідний в процесі виконання робіт;
- оберіть надійного виробника тротуарного покриття;
- враховуючи майбутні навантаження, оберіть товщину і форму тротуарної плитки, а також тип основи під мощення.


ЯКУ ТРОТУАРНУ ПЛИТКУ ОБРАТИ?



Щоб уникнути можливих ризиків у майбутньому, обирайте продукцію від перевірених виробників, наприклад:


- виробників, які працюють на потужному, повністю автоматизованому обладнанні;
- які використовують у виробництві річковий пісок та митий гранітний щебінь фракцій 0,63-2; 2-5; 5-10 мм;
- які із задоволенням демонструють своє виробництво та склади готових виробів;
- які мають бездоганну репутацію — знайдіть людей, які вже купили товари виробника та поцікавайтесь їхніми відгуками;
- якщо у Вас є можливість, перевірте обрану плитку на міцність лабораторним методом.

ПІШОХІДНА ЗОНА



1. Тротуарна плитка товщиною 40 або 45 мм призначена для облаштування зон з пішохідним рухом (наприклад: тротуари приватних володінь, скверів, прибудинкових територій).
2. Монтажний (підстильний) шар товщиною в ущільненому стані 40-60 мм. Складається з піску або відсіву фракції 0-5 мм, очищених від глини або органічних залишків. За потреби монтажний шар може вкладатися на геотекстиль.
3. Несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 120-160 мм. Складається з гравію або щебеню фракції 5-20 мм.
4. Ущільнене земляне полотно.

ПІШОХІДНА ЗОНА ТА РУХ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ




1. Тротуарна плитка товщиною 60 мм призначена для пішохідних зон з можливістю нерегулярного руху легкових автомобілів (наприклад: міські тротуари, парковки, міські площі, прилеглі території торгових центрів та ін.).
2. Монтажний (підстильний) шар товщиною в ущільненому стані 40-60 мм. Складається з піску або відсіву фракції 0-5 мм, очищених від глини або органічних залишків. За потреби монтажний шар може вкладатися на геотекстиль.
3. Перший несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 100-120 мм. Складається з гравію або щебеню фракції 5-20 мм.
4. Другий несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 150-210 мм. Складається з гравію або щебеню фракції 20-40.
5. Ущільнене земляне полотно.

ІНТЕНСИВНИЙ РУХ ЛЕГКОВИХ І ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ




1. Тротуарна плитка товщиною 80 мм призначена для покриттів з інтенсивним рухом легкових і вантажних автомобілів (проїжджа частина, паркінги, склади, АЗС та ін).
2. Монтажний (підстильний) шар товщиною в ущільненому стані 40-60 мм. Складається з піску або відсіву фракції 0-5 мм, очищених від глини або органічних залишків. За потреби монтажний шар може вкладатися на геотекстиль.
3. Перший несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 100-120 мм. Складається з гравію або щебеню фракції 5-20 мм.
4. Другий несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 150-250 мм. Складається з гравію або щебеню фракції 20-40.
5. Третій несучий шар основи товщиною в ущільненому стані 200-600 мм. Складається з гравію або щебеню фракції 40-70.
6. Ущільнене земляне полотно.

ЯК ЯКІСНО ЗМОНТУВАТИ ТРОТУАРНЕ ПОКРИТТЯ?



- Не виконувати роботи з благоустрою в мороз та сильний дощ.
- Переконайтесь в тому, що основа і тротуарне покриття будуть відводити воду.
- Використовувати тротуарну плитку з різних піддонів, змішуючи її, це дозволить рівномірно викласти плитку різних відтінків.
- Шви між елементами тротуарного покриття мають складати від 3 до 5 мм, це дозволить якісно заповнити шви піском, а також захистить край плиток від можливого пошкодження при вібротрамбуванні покриття.
- Заповнювати міжплиточні шви необхідно тільки чистим піском, ні в якому разі не можна використовувати піщано-цементні суміші.
- Вібротрамбування проводити після заповнення швів піском, по чистій та сухій поверхні. Віброплита повинна мати гумове покриття.
- Уникати руху будівельної техніки по готовому тротуарному покриттю. Не здійснювати підрізку елементів на готовому тротуарному покритті.
- Не допускати потрапляння на тротуарне покриття будівельного бруду, цементу та ін.

ЩО ЗА БІЛИЙ НАЛІТ НА ТРОТУАРНОМУ ПОКРИТТІ?




На поверхні бетонних виробів можлива поява білого нальоту, так званих «висолів». Цей прояв є природним процесом, який завжди виникає в процесі твердіння бетонних виробів. Ми, як виробник, робимо все можливе для зменшення цього ефекту, але повністю зупинити дану хімічну реакцію неможливо.

Висоли тільки тимчасово знижують товарний вигляд виробів, але ніяк не впливають на їхні фізико-механічні властивості (міцність, морозостійкість, водопоглинання, стираність). Інтенсивність прояву і терміни сходу висолів більші в тому випадку, коли тротуарна плитка викладена на основу з поганим водовідведенням (бетон, утрамбований шлак, суміш гранітного відсіву з цементом).

Ми гарантуємо, що товарний вигляд виробів повернеться в норму протягом 4-7 місяців. Терміни також залежать від інтенсивності атмосферних опадів.

ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА ТРОТУАРНОЮ ПЛИТКОЮ?



- Не рекомендовано наносити на тротуарну плитку солі, абразиви або інші агресивні речовини.
- Не використовувати інструменти з металевою робочою частиною для прибирання тротуарного покриття.
- Пил та бруд, що виникають в процесі експлуатації, усувати щіткою та мильною водою два рази на рік.
- Елементи, які втратили товарний вигляд в процесі експлуатації (плями від мастила чи фарби, механічні пошкодження), краще замінити на нові.

Brukland®



BRUKLAND.COM.UA

📍 Дніпропетровська обл.,
м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 9

📍 Дніпропетровська обл.,
Дніпровський р-н,
с. Шевченко, вул. Нова, 1а

☎ 0800 409 765
✉ info@brukland.com.ua
✉ zakaz@brukland.com.ua

📘 brukland
📷 brukland.com.ua
📷 brukland_zavod
🎵 brukland.com.ua

КВІТЕНЬ 2025